

## **ODLUKA O JAVNOJ KANALIZACIJI**

("Sluzbeni list opštine Subotica", broj 39/2001, 7/2002, 24/2002)

### **Clan 1.**

Odlukom o javnoj kanalizaciji (u daljem tekstu: Odluka) regulišu se uslovi i način pružanja usluga korisnicima javne kanalizacije, izgradnja korišćenje i održavanje sistema, kao i obaveze korisnika.

### **Clan 2.**

Kanalizacija se deli na: javnu, kućnu i kanalizaciju za posebne namene.

Javnu kanalizaciju čine:

1. priključni vodovi na javnu kanalizaciju,
2. sekundarni vodovi kanizacione mreže,
3. kolektori,
4. silazna okna,
5. crpne stanice na javnoj kanalizaciji,
6. centralni uređaj za precišćavanje otpadnih voda,
7. otvoreni kanali za odvođenje atmosferskih voda.

Kućnu kanalizaciju čine: Objekti, uređaji i vodovi do prve revizije šahte, odnosno do regulacione linije ako ne postoji revizijska šahta.

Kanalizaciju za posebne namene čine:

1. svi vertikalni i horizontalni vodovi industrijske kanalizacije kojima se odvede atmosferske i otpadne vode,
2. slivnici za odvod atmosferskih voda sa javnih površina,
3. uređaji za prethodno precišćavanje otpadnih voda,
4. meraci protoka,
5. kontrolni registrujući instrumenti.

### **Clan 3.**

Poslovi koji se regulišu ovom Odlukom, obavlja Javno komunalno preduzeće "Vodovod i kanalizacija" Subotica (u daljem tekstu: Preduzeće).

### **Clan 4.**

Poslovi odvođenja i precišćavanja otpadnih voda Preduzeće je dužno da obavlja tako da se obezbedi:

1. trajnost, odnosno kontinuitet u obavljanju poslova,
2. obim vršenja poslova odvođenja i precišćavanja otpadnih voda kojim se obezbeđuju određeni nivo komunalnih potreba korisnika,
3. kvalitet i pouzdanost u vršenju poslova, zaštita životne sredine i sigurnost korisnika
4. stalno unapređenje vršenja poslova,
5. propisan red prvenstva u vršenju poslova u slučaju kada zbog više sile dode do smanjenja postojećih tehničkih kapaciteta sistema javne kanalizacije, odnosno do prestanka mogućnosti njegovog korišćenja,
6. planiranje i projektovanje proširenja kapaciteta,
7. ostvarivanje prava i obaveza korisnika kao i prava i obaveza preduzeće u vršenju poslova,
8. mere zaštite objekata javne kanalizacije, uređaja i instalacija.

### **Clan 5.**

Korisnici usluga javne kanalizacije u smislu ove Odluke su sva fizička i pravna lica koja svojom aktivnošću upuštaju otpadne vode u sistem javne kanalizacije preko priključka.

## **IZGRADNJA JAVNE KANALIZACIJE**

### **Clan 6.**

Javna kanalizacija se prilikom gradnje izvodi po investiciono-tehnickoj dokumentaciji za koju je izdata gradevinska dozvola, uz strucni nadzor Preduzeca.

### **Clan 7.**

Nakon dobijanja upotrebne dozvole za izgradenu kanalizacionu mrezu ista postaje osnovno sredstvo Preduzeca.

## **PRIKLJUCENJE NA JAVNU KANALIZACIJU**

### **Clan 8.**

Na sistem javne kanalizacije mogu se prikljuciti objekti koji se grade ili su izgradeni sa gradevinskom dozvolom odnosno koji su upisani u zemljišne knjige, a ispred kojih je izgradena javna kanalizaciona mreza.

Na sistem javne kanalizacije prikljucenje moze odobriti Preduzece.

Prikljucci na javnu kanalizaciju mogu biti: 1. gravitacioni i 2. pod pritiskom.

Nakon stupanja na snagu ove Odluke izvođenje radova na prikljucku na novoj kanalizacionoj mrezi vrši ce se shodno Pravilniku o kriterijumima za utvrđivanje podobnosti ponudaca za izvođenje radova na investicionom održavanju ("Sluzbeni list opštine Subotica", broj 30/2001).

### **Clan 9.**

Prikljucnim vodom u individualnoj stambenoj izgradnji smatra se vod od javne kanalizacije do prve reviziona šahte, odnosno regulacione linije.

Reviziona šahta moze biti udaljena do 3 m od regulacione linije.

Prikljucnim vodom u blokovskoj stambenoj zgradi smatra se vod od javne kanalizacije do prve reviziona šahte, koja moze biti udaljena najviše 10 m od prikljucnog mesta.

Prikljuckom na sistem javne kanalizacije pod pritiskom se smatra potisni cevovod koji pocinje od protustrujnog ventila na izlaznoj strani pumpe za potis i nije duzi od 3 m racunajuci od regulacione linije.

### **Clan 10.**

Troškove izrade prikljucka snosi narucilac posla, izradu shodno clanu 8. stav 4, a održavanje prikljucka vrši Preduzece.

### **Clan 11.**

Obaveza placanja naknade za korišćenje javne kanalizacije nastaje danom izrade prikljucka od strane Preduzeca.

### **Clan 12.**

Nezavisno od broja objekata, za potrebe jedne parcele moze se izgraditi samo jedan prikljucak neposredno sa javne kanalizacije, na koji se unutar parcele prikljucuju svi objekti.

Pri prikljucenju individualnih stambenih zgrada na kanalizaciju pod pritiskom, Preduzece odobrava zajednicki prikljucak najviše za 4 individualne stambene zgrade.

Svaki vlasnik objekta unutar jedne parcele duzan je da obezbedi saglasnost za prikljucak od Preduzeca.

Clan 13.

Industrijski objekti pre priključenja na javnu kanalizaciju dužni su izgraditi uređaj za prethodno precišćavanje otpadnih voda shodno njihovom tehnološkom postupku, tako da kvalitet upuštenih voda zadovoljava propisane uslove iz ove Odluke.

## KORIŠĆENJE I ODRZAVANJE JAVNE KANALIZACIJE

Clan 14.

U slučaju kvara ili rekonstrukcije na javnoj kanalizaciji preduzeće je dužno:

1. da obavesti korisnika o nastalom kvaru,
2. da izvesti nadležnu inspekciju najkasnije u roku 24 časa od nastanka kvara,
3. da kvar otkloni u najkraćem roku, a najkasnije do tri dana od nastanka kvara.

Clan 15.

Korisnik javne kanalizacije je dužan da održava i namenski koristi sistem javne kanalizacije kao i sopstveni priključak.

Clan 16.

Preduzeće će otkloniti zagušenje priključka u sledećim slučajevima:

1. kad korisnik javne kanalizacije ima izgrađenu revizionu šahtu, kod gravitacionog voda,
2. kad je potisna pumpa snabdevena seckalicom ili zicanom mrežom na usisu pumpe kod priključaka na potisnu kanalizaciju.

## KVALITET OTPADNIH VODA

Clan 17.

U sistem javne kanalizacije zabranjeno je upuštanje otpadnih voda koje:

1. su opasne po zdravlje ljudi,
2. prouzrokuju oštećenje opreme i objekata javnog sistema kanalizacije,
3. negativno utiču na odvijanje procesa precišćavanja i na kvalitet precišćenih voda,
4. dovode do širenja neugodnih mirisa,
5. otežavaju obradu i zbrinjavanje nastalog mulja na centralnom uređaju za precišćavanje otpadnih voda,
6. sadrže biološki nerazgradljive i teško razgradljive materije.

Clan 18.

U sistem javne kanalizacije zabranjeno je upuštanje otpadnih voda čije maksimalne dozvoljene koncentracije (u daljem tekstu: MDK) prelaze sledeće vrednosti:

VRSTA ZAGADENJA	jedinica mere	MDK	Faktor
I. zagađujuće materije			
1. Kisele vode čije je pH	-	6,5	0,4
2. Alkalne (bazne) vode čije je pH	-	8,5	0,4
3. Talozne materije	mg/dm <sup>3</sup>	100	0,07
4. Neorganske rastvorene materije	mg/dm <sup>3</sup>	500	0,04
5. Masti i ulja			
a) životinjskog ili biljnog porekla a koje se mogu saponifikovati	mg/dm <sup>3</sup>	30	0,50
b) nafta i mineralna ulja, nesaponifikujuća	mg/dm <sup>3</sup>	10	0,50
6. Ukupni azot (N)	mg/dm <sup>3</sup>	50	0,20
7. Ukupni fosfor (P)	mg/dm <sup>3</sup>	12	0,20
8. Fenoli	mg/dm <sup>3</sup>	80	0,50
9. Sulfidi	mg/dm <sup>3</sup>	1	10,00
10. Sulfati	mg/dm <sup>3</sup>	400	0,07
11. Fluoridi	mg/dm <sup>3</sup>	10	1,00
12. Deterdženti	mg/dm <sup>3</sup>	4	1,00

II. otrovne materije			
1. Cijanidi koji se razlazu hlorom (CN)	mg/dm <sup>3</sup>	0,2	100,00
2. Ukupni cijanidi	mg/dm <sup>3</sup>	1,0	10,00
3. Bakar (Cu)	mg/dm <sup>3</sup>	1,0	9,00
4. Šestovalentan hrom (Cr6+)	mg/dm <sup>3</sup>	0,5	9,00
5. Ukupni hrom	mg/dm <sup>3</sup>	4,0	0,50
6. Cink (Zn)	mg/dm <sup>3</sup>	5,0	9,00
7. Nikal (Ni)	mg/dm <sup>3</sup>	5,0	9,00
8. Olovo (Pb)	mg/dm <sup>3</sup>	0,5	9,00
9. Ziva (Hg)	mg/dm <sup>3</sup>	0,01	100,00
10. Kadmijum (Cd)	mg/dm <sup>3</sup>	0,05	20,00

#### Clan 19.

Sistematsku kontrolu otpadnih voda upuštenih u javnu kanalizaciju vrši Preduzece u cilju obezbeđivanja kvalitetnog i nesmetanog funkcionisanja sistema javne kanalizacije.

#### Clan 20.

Radi kontrole upuštenih otpadnih voda u javnu kanalizaciju korisnik je dužan da obezbedi jedan priključak, a samo u izuzetnim slučajevima Preduzece može, na osnovu pismeno podnetog zahteva da odobri više priključaka.

#### Clan 21.

Korisnik javne kanalizacije koji preko uredaja za prethodno precišćavanje otpadnih voda upušta otpadne vode u sistem javne kanalizacije, dužan je da obezbedi funkcionisanje sopstvenog uredaja.

Korisnik javne kanalizacije iz stava 1. ovog clana dužan je da obezbedi odgovorno lice za saradnju po pitanju otpadnih voda sa Preduzecem.

Pri uzimanju uzorka otpadnih voda obavezno je prisustvo odgovornog lica koje potpisuje zapisnik o izvršenom uzorkovanju.

#### Clan 22.

Utvrđivanje stepena zagađenosti ispuštene otpadne vode u javnu kanalizaciju određuje se na osnovu rezultata analiza otpadnih voda iz uzetih uzoraka.

#### Clan 23.

Korisnik javne kanalizacije može izvršiti kontrolu rezultata analize putem druge laboratorije.

Kontrolni uzorci za analizu iz stava 1. ovog clana uzimaju se istovremeno i zajedno sa Preduzecem.

### **NAKNADA ZA KORIŠĆENJE JAVNE KANALIZACIJE**

#### Clan 24.

Korisnicima javne kanalizacije obračunava se:

1. naknada za odvođenje i precišćavanje otpadnih voda na osnovu količine upuštenih voda,
2. naknada za zagađenost i toksičnost na osnovu kvaliteta upuštenih voda,
3. naknada za zagađenost i toksičnost se ne primenjuje na domaćinstva.

### **NAKNADA ZA KOLICINU UPUŠTENIH VODA**

#### Clan 25.

Korisnicima javne kanalizacije iz clana 24. stav 1. tacka 1. Preduzece obračunava naknadu na osnovu ugrađenih bazdarnih meraca protoka otpadnih voda, odnosno na osnovu meraca protoka pitke vode.

Korisnicima koji nisu priključeni na javni vodovod, imaju sopstvene bunare, a koriste usluge javne kanalizacije obračunava se naknada na osnovu količine zahvacene vode iz sopstvenog bunara.

Naknada za odvođenje i precišćavanje otpadnih voda koja se upušta putem otvorenih kanala i slivnika regulisane međusobno Preduzeće i Osnivač.

## NAKNADA ZA ZAGADENOST I TOKSICNOST

Član 26.

Visina naknade za zagađenost otpadnih voda utvrđuje se po vrstama i količini materija koje se sa otpadnim vodama upuštaju u javnu kanalizaciju.

Visina naknade za zagađenost obračunava se prema sledećoj formuli:

$$M_z = \sum_{i=1}^n (C_{i,izm} - C_{i,MDK}) \times Q \times c \times F_i$$

gde je:

M - visina naknade za zagađenost u dinarima

z

n - broj ispitivanih parametara

C<sub>i,izm</sub> - izmerena koncentracija zagađujuće materije (kg/m<sup>3</sup>)

izm

C<sub>i,MDK</sub> - maksimalno dozvoljena koncentracija (kg/m<sup>3</sup>)

MDK

Q - količina ispuštene vode u obračunatom periodu u m<sup>3</sup>

c - cena pitke vode za privredu (din/m<sup>3</sup>)

F<sub>i</sub> - faktor zagađenja u zavisnosti od štetnosti materija na životnu sredinu (0,04 - 100)

Član 27.

Visina naknade za toksičnost obračunava se na osnovu formule:

$$M_t = Q \times F_r \times c \times F_t$$

gde je:

M<sub>t</sub> - visina naknade za toksičnost u dinarima

Q - količina ispuštene vode u obračunskom periodu u m<sup>3</sup>

F<sub>r</sub> - faktor razređenja

c - cena pitke vode za privredu (din/m<sup>3</sup>)

F<sub>t</sub> - faktor toksičnosti

Faktor razređenja je promenljiva veličina koja se utvrđuje na osnovu toksikološke analize test organizmom (*Lebistes reticulatus*).

Ukupna naknada za zagađenost i toksičnost je zbir pojedinačnih naknada, i to:

$$M_u = M_z + M_t$$

Član 28.

Naknada za zagađenost i toksičnost uplaćuje se na račun Preduzeća i koristiće namenski za:

1. pokrivanje povećanih troškova odvođenja i precišćavanja otpadnih voda (popravku oštećenja na kanalizacionoj mreži i objekata na njoj),
2. pokrivanje troškova analiza otpadnih voda,
3. sufinansiranje zahteva za izradu projekata i rešenja koja doprinose poboljšanju kvaliteta ispuštenih otpadnih voda.

Preduzece je u obavezi da sacini plan i program za korišćenje sredstava prikupljene naknade iz stava jedan ovog clana za svaku kalendarsku godinu, najkasnije do 15. marta tekuće godine uz saglasnost Izvršnog odbora Skupštine opštine Subotica.

## **MERE ZAŠTITE**

Clan 29.

U slucaju da se od strane Preduzeca ili drugog nadleznog organa utvrdi da je priključenje na javnu kanalizaciju izvršeno suprotno propisanim uslovima izvršice se isključenje sa javne kanalizacije i to o trošku korisnika koje je izvršilo priključenje.

Clan 30.

Kada se utvrdi da je došlo do upuštanja otpadnih voda u javnu kanalizaciju ciji je kvalitet iznad vrednosti propisanih clanom 17. i 18. ove Odluke, korisniku ce se naložiti da odmah, a najkasnije u roku od 24 casa uzrok zagađenja otkloni i dovede na nivo kvaliteta propisan ovom Odlukom.

Clan 31.

Korisnik javne kanalizacije iz clana 25. obavezan je da ima ugraden ispravan i bazdaren merac protoka vode.

Clan 32.

Nakon spajanja kucne instalacije sa javnom kanalizacijom, vlasnik odnosno korisnik objekta duzan je da septicku jamu, upojni bunar i poljski nuznik ocisti, dezinfikuje i zatrpa.

Clan 33.

Obavezuje se svaki korisnik da u roku od šest meseci i nakon izgradnje javne kanalizacije ispred svoje parcele izvrši priključenje na javnu kanalizaciju ako ispunjava uslove iz clana 8. ove Odluke.

## **OVLAŠĆENJA, RASPOLAGANJE, KORIŠĆENJE I ODRZAVANJE SISTEMA JAVNE KANALIZACIJE**

Clan 34.

U slucaju više sile (zemljotres, suša, pozar, epidemija i drugo) kad Preduzece ne moze da pruza usluge svim korisnicima, red prvenstva u pružanju usluga korisnicima je sledeci:

1. zdravstvene organizacije,
2. organizacije predškolskog vaspitanja i obrazovanja,
3. organizacije osnovnog vaspitanja i obrazovanja,
4. organizacija za vaspitanje i obrazovanje srednjeg, višeg i visokog stepena,
5. ostali korisnici prema zahtevima situacije, koju procenjuje organ ili organi koje imenuje Skupština opštine Subotica u vanrednim situacijama.

Clan 35.

Pružanje usluga moze biti privremeno uskraceno korisnicima u slucajevima:

1. kada javnu kanalizaciju koriste nenamenski i protiv odredaba propisanih ovom Odlukom,
2. kada ne plati izvršenu uslugu po dostavljenom obracunu,
3. ukoliko korisnik ne plati naknadu za prekoracenje MDK.

Preduzece je dužno da odmah, a najkasnije u roku od tri dana nastavi pružanje usluga korišćenja javne kanalizacije nakon prestanka razloga za uskracivanje usluga.

Clan 36.

Privremena situacija kao i ponovna uključenja nakon otklanjanja nedostataka padaju na teret korisnika javne kanalizacije usled cijeg propusta je došlo do isključenja.

## **KAZNENE ODREDBE**

Clan 37.

Novcanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara kaznice se za prekršaj Preduzece ako:

1. postupa suprotno odredbama clana 4. ove Odluke,
2. za potrebe jedne parcele izgradi više priključaka neposredno sa javne kanalizacije, ili ako pri priključenju individualnih stambenih zgrada na kanalizaciju pod pritiskom, odobri zajednicki priključak za više od cetiri individualne stambene zgrade (clan 12. stav 1. i 2.),
3. u slucaju kvara ili rekonstrukcije na javnoj kanalizaciji:
  - ne obavesti korisnika o nastanku kvara,
  - ne izvesti nadleznju inspekciju najkasnije u roku od 24 casa od nastanka kvara,
  - kvar ne otkloni u najkracem roku, a najkasnije do tri dana od nastanka kvara (clan 14),
4. ne vrši sistematsku kontrolu otpadnih voda upuštenih u javnu kanalizaciju (clan 19);
5. postupa suprotno odredbama clana 8. stava 1. ove Odluke.

Novcanom kaznom od 1000 do 5000 dinara kaznice se za prekršaj iz prethodnog stava 1. odgovorno lice u Preduzecu.

Clan 38.

Novcanom kaznom od 10.000 do 100.000 kaznice se za prekršaj pravno lice ako:

1. ne održava i nenamenski koristi sistem javne kanalizacije kao i sopstveni priključak (clan 15.),
2. postupa suprotno odredbama clana 17.,
3. u sistem javne kanalizacije upušta otpadne vode cije maksimalno dozvoljene koncentracije prelaze vrednosti utvrdene u clanu 18,
4. ne obezbedi priključak radi kontrole upuštenih otpadnih voda u javnu kanalizaciju (clan 20),
5. ne postupa po odredbama clana 21,
6. nema ugraden, ispravan i bazdaren, merac protoka vode (clan 31),
7. vlasnik odnosno korisnik objekta nakon spajanja kucne instalacije na javnu kanalizaciju ne ocisti, ne dezinfikuje i zatrpava septicku jamu upojni bunar i poljski nuznik (clan 32);
8. postupa suprotno odredbama clana 8. stava 2. ove Odluke.

Za prekršaj iz stava 1. ovog clana kaznice se novcanom kaznom:

1. odgovorno lice u pravnom licu od 1000 do 5000 dinara,
2. preduzetnik od 5000 do 50.000 dinara,
3. fizicko lice od 1000 do 5000 dinara.

## **PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

Clan 39.

Zaduzuju se Osnivac i JKP "Vodovod i kanalizacija" da u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke sacine Spisak otvorenih kanala za odvođenje atmosferskih voda, koji Spisak cini sastavni deo ove Odluke.

Clan 40.

Korisnici koji ne ispunjavaju uslove propisane clanom 17. i 18. dužni su da u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ove Odluke obezbede uslove da kvalitet otpadnih voda odgovara kvalitetu propisanom ovom Odlukom.

Clan 41.

Po isteku roka iz prethodnog clana primenjivace se clan 30. ove Odluke.

Clan 42.

Nadzor nad sprovođenjem ove Odluke vršice Odeljenje za inspekcijisko-nadzorne poslove Opštinske uprave Opštine Subotica.

Clan 43.

Nakon stupanja na snagu ove Odluke prestaje da vazi Odluka o kanalizaciji ("Sluzbeni list opštine Subotica", br. 23/1979, 20/1983, 21/1987, 3/1989, 1/1990, 22/1990, 18/1991, 11/1993, 8/1994, 4/1999 i 13/2000).

Clan 44.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenom listu opštine Subotica".

## **SPISAK OTVORENIH KANALA ZA ODVOĐENJE ATMOSFERSKIH VODA**

Spisak otvorenih kanala za odvođenje atmosferskih voda cine:

1. otvoreni deo kolektora III. Od ulice Bajnatska do UPOV-a
2. otvoreni deo kolektora III. Od Somborske pruge do ulice Gorenjska
3. otvoreni deo kolektora VII. Od Suboticanke do UPOV-a
4. otvoreni kanal na Trgu Veselina Masleše koji je ukljucen u ulicni kanal u ulici Vatroslava Jagica
5. otvoreni kanal u ulici Avgusta Cesarca, Stevana Filipovica i u ulici Antuna Mihanovica koji je ukljucen u ulicni kanal na Karadordevom putu
6. otvoreni kanal paralelno sa ulicom Stipe Grgica i ulicom Kalman Jenea i deo od Travnicke koji je ukljucen u ulicni kanal u ulici Doza Derda
7. otvoreni kanal u ulici Jovana Mikica i Milutina Uskokovica koji je ukljucen u Zeljeznicki kolektor kod Kosovske ulice
8. otvoreni kanal u ulici 8. Marta koji je ukljucen na gradsku kanalizaciju u ulici Jo Lajoša
9. otvoreni kanal Palic, Kanjiški put od ulice Lovranska do zatvorenog dela odušnog kanala između Palickog i Krvavog jezera
10. otvoreni kanal Palic, Horgoški put od Kanjiškog puta do ulice Prezihov Voranca.

DOPUNA ("Sluzbeni list opštine Subotica", broj 7/2002)

Shodno clanu 39. Odluke o javnom kanalizaciji ("Sluzbeni list opštine Subotica", br. 39/2001) Osnivac i JKP "Vodovod i kanalizacija" utvrđuju lokacije otvorenih kanala, i ovaj Spisak cini sastavni deo Odluke o javnoj kanalizaciji.

Spisak otvorenih kanala za odvođenje atmosferskih voda cine:

1. otvoreni deo kolektora III. Od ulice Bajnatska do UPOV-a
2. otvoreni deo kolektora III. Od Somborske pruge do ulice Gorenjska
3. otvoreni deo kolektora VII. Od Suboticanke do UPOV-a
4. otvoreni kanal na Trgu Veselina Masleše koji je ukljucen u ulicni kanal u ulici Vatroslava Jagica
5. otvoreni kanal u ulici Avgusta Cesarca, Stevana Filipovica i u ulici Antuna Mihanovica koji je ukljucen u ulicni kanal na Karadordevom putu
6. otvoreni kanal paralelno sa ulicom Stipe Grgica i ulicom Kalman Jenea i deo od Travnicke koji je ukljucen u ulicni kanal u ulici Doza Derda
7. otvoreni kanal u ulici Jovana Mikica i Milutina Uskokovica koji je ukljucen u Zeljeznicki kolektor kod Kosovske ulice
8. otvoreni kanal u ulici 8. Marta koji je ukljucen na gradsku kanalizaciju u ulici Jo Lajoša
9. otvoreni kanal Palic, Kanjiški put od ulice Lovranska do zatvorenog dela odušnog kanala između Palickog i Krvavog jezera
10. otvoreni kanal Palic, Horgoški put od Kanjiškog puta do ulice Prezihov Voranca.

Ovaj spisak ima se objaviti u "Sluzbenom listu opštine Subotica".

**ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNAMA** ("Sluzbeni list opštine Subotica", broj 24/2002)

Clan 1.

U Odluci o javnoj kanalizaciji ("Sluzbeni list opštine Subotica", broj 39/2001 i 7/2002) u clanu 8. posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Na sistem javne kanalizacije prikljucenje moze odobriti Preduzece."

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Dosadašnji stav 3. koji postaje stav 4. menja se i glasi:

"Nakon stupanja na snagu ove Odluke izvođenje radova na prikljucku na novoj kanalizacionoj mrezi vrši ce se shodno Pravilniku o kriterijumima za utvrđivanje podobnosti ponudaca za izvođenje radova na investicionom održavanju ("Sluzbeni list opštine Subotica", broj 30/2001)."

Clan 2.

U clanu 37. stav 1. posle tacke 4. dodaje se tacka 5. koja glasi:

"5. postupa suprotno odredbama clana 8. stava 1. ove Odluke."

Clan 3.

U clanu 38. stav 1. posle tacke 7. dodaje se tacka 8. koja glasi:

"8. postupa suprotno odredbama clana 8. stava 2. ove Odluke."

Clan 4.

U clanu 10. umesto stava 3. treba da stoji stav 4.

Clan 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Sluzbenom listu opštine Subotica".